



AGROMUNDO®



HERBICIDA AGRÍCOLA SOLUCIÓN ACUOSA

COMPONENTES:	% EN PESO
Ingrediente activo:	
2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 83% Equivalente a 480 g. de i.a./L	50.43%
Ingredientes inertes:	<u>49.57%</u>
Diluyente (agua), adherente y compuestos relacionados.	
TOTAL:	100.00

INSTRUCCIONES DE USO

“SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN”

Para más información visita:
www.agromundo.com



AGROMUNDO®

Agro-Mortal® 480, es un herbicida selectivo que se emplea para el control de malezas de hoja ancha en los cultivos que a continuación se indican:

CULTIVO	MALEZAS QUE CONTROLA	DOSIS l/ha	INSTRUCCIONES PARA SU APLICACION
Maíz	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Malva (<i>Malva spp.</i>) Mostaza (<i>Brassica campestris</i>)	1.0	Postemergente: Aplique cuando el cultivo tenga una altura de 20 a 25 cm (entre 4 y 5 hojas verdaderas) y maleza a una altura de 5-15 cm
Trigo	Tomatillo (<i>Physalis angulata</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	1.0	Postemergente: Aplique después de 3-6 semanas de la germinación, que es la etapa de amacollamiento.
Sorgo	Ortiga (<i>Urtica spp.</i>) Rabanillo (<i>Raphanus raphanistrum</i>)	1.0	Postemergente: Aplique cuando la maleza sea pequeña (5-15 cm de altura) y el sorgo tenga una altura de 15 a 30 cm
Cebada	Diente de León (<i>Taraxacum officinale</i>) Girasol (<i>Helianthus annus</i>)	1.0	Postemergente: Aplique después de 15-30 días de la germinación del cultivo.
Arroz	Acahual (<i>Tithonia tubaeiformis</i>) Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>) Cardo (<i>Cirsium arvense</i>)	1.0	Postemergente: Aplique cuando la maleza haya germinado y el arroz tenga una altura de 5-7 cm

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS: 12 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agro-Mortal® 480, es completamente soluble en agua y de fácil aplicación, ya sea con aspersor de mochila o tractor. La cantidad de agua varía de acuerdo con el equipo. Para obtener mejores resultados, úsese la cantidad de agua suficiente para lograr un buen cubrimiento de la maleza existente preferentemente cuando ésta esté en crecimiento activo, es decir postemergencia temprana.

En general, para preparar la mezcla, se puede utilizar de 200 a 400 litros de agua en aplicaciones terrestres.

CONTRAINDICACIONES:

Evite que el viento lleve la aspersión a plantas susceptibles como algodónero, frijol, soya, chícharo, tomate, hortalizas, plantas ornamentales y en general cualquier cultivo de hoja ancha.

FITOTOXICIDAD:

Para más información visita:
www.agromundo.com



AGROMUNDO®

Este producto no es fitotóxico a los cultivos recomendados y a las dosis aquí indicadas, pero es sumamente fitotóxico a los cultivos de hoja ancha y plantas ornamentales.

INCOMPATIBILIDAD:

Evite mezclar este producto con aquellos de fuerte reacción alcalina.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón, guantes y botas de neopreno.

El equipo que utilice para las aplicaciones del herbicida debe reservarlo exclusivamente para éste propósito. Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo de protección puesto, del mismo modo haga las aspersiones. No coma, bebe, ni fume durante o después de las aplicaciones sin antes lavarse, con abundante agua y jabón las partes expuestas al producto. Mezclar con un agitador de madera y otro material apropiado. No trate de destapar las boquillas con la boca. No se aplique este producto en los cultivos recomendados, cuando estén asociados a otros cultivos susceptibles de hoja ancha. No permita que el viento lleve la aspersión hacia otros cultivos. Después de la jornada de trabajo, lave el equipo de aplicación con agua y jabón suficiente, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si el producto cae en los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua limpia, si cae sobre la piel, lave la parte afectada con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si el producto ha sido ingerido y la persona está CONSCIENTE provoque el vómito, introduciendo un dedo en la garganta o proporcionando agua tibia salada. Si la persona esta INCONSCIENTE asegúrese que pueda respirar sin dificultad. No provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada por la boca.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

RECOMENDACIONES AL MEDICO:

GRUPO QUÍMICO: Derivado del ácido clorofenoxi.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Irritación dérmica, dolor de cabeza, fatiga, pérdida de apetito, nerviosismo, nauseas, diarrea, insomnio y convulsiones.

TRATAMIENTO:

Para más información visita:

www.agromundo.com



AGROMUNDO®

No existe tratamiento específico, por lo tanto, se debe dar tratamiento sintomático al paciente.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

No contamine el agua de arroyos, ríos, lagos, estanques vertiendo el producto en ellos o al lavar el equipo de aplicación. No pastar ganado en las áreas tratadas con este herbicida. Haga las aplicaciones por la mañana o por la tarde para no dañar la fauna benéfica. Dispóngase de los envases vacíos de acuerdo al reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacénese cerrado y en su envase original lejos del fuego, alimento, forrajes y agua. Antes de transportar, revise que los recipientes no tengan fugas. No maneje los envases de manera brusca y descuidada. Asegúrese que los transportes estén libres de residuos de producto después de ser descargados; no permita que se vaya un transporte contaminado.

GARANTÍA:

Como la aplicación, manejo, transportación y almacenaje de este producto están fuera de nuestro control, UNITED PHOSPHORUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. no se hace responsable de los resultados que se obtengan de su uso, y solamente garantizamos la composición correcta y el contenido neto.

CATEGORIA TOXICOLOGICA III. MODERADAMENTE TÓXICO

Para más información visita:
www.agromundo.com